

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții **„Construire corp clădire pentru sectile de boli infecțioase, pneumologie și psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad”, etapa Studiu de Fezabilitate**

Proiectul de hotarare cu titlul de mai sus a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ.

În acest moment, spitalul deține Autorizație Sanitară de funcționare cu Plan Cadru de conformare, cu programe operaționale anuale. Pentru problema infrastructurii în care spitalul își desfășoară activitatea s-au adoptat soluții pe termen scurt, dar fără a soluționa problemele majore. Practic, la această dată spitalul bârlădean este în situația suspendării activității în unele secții, care funcționează în clădiri improprii, astfel:

- Clădirea Sanatoriu TBC în care își desfășoară activitatea două secții, una de Pneumologie care detine 88 de paturi (acuți și TBC cronici) și o secție de psihiatrie cu 60 paturi, inclusiv Centru de sănătate mintală.

- Secția de Boli infecțioase cu 59 de paturi, își desfășoară activitatea în trei pavilioane, două dintre acestea fiind clădiri de patrimoniu, care sunt amplasate între blocuri de locuit, actualmente fiind considerat un amplasament cu risc pentru mediu și sănătate publică.

Astfel, necesitatea construirii unui nou corp de clădire pentru relocarea celor 2 secții este mai mult decât necesară dar și urgentă în aceeași măsură.

Din analiza Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții, Proiect nr. 11/2023, întocmit de S.C. EDIFICIA CONCEPT SRL în baza contractului de servicii de proiectare nr. 48 / 15.05.2023 rezultă următoarele:

1. Valoarea totală a obiectivului de investiții exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general al obiectivului de investiții:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei
1.	Total general	310.993.637,43	369.710.777,89
2.	Din care C+M	177.823.279,92	211.609.703,10

2. Durata de execuție lucrări: 40 de luni.

3. Sursa de finanțare:

- Programul Operațional Sănătate 2021-2027, Prioritatea 2 - Servicii de reabilitare, paliative și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate;

- fonduri publice naționale;

- bugetul local pentru asigurarea sumelor necesare susținerii cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării conform prevederilor din cadrul Programul Operațional Sănătate 2021-2027, Prioritatea 2;

4. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

Indicatori urbanistici:

Suprafața teren : 41881 mp (CF 76662 + CF 73467)

Suprafața construită propusă totală (existent și propus): 13.321,05 mp

Suprafața construită desfășurată propusă (existent și propus): 50.067,80 mp

POT propus: 31,81%

CUT propus: 1,20

Număr total de paturi: 764

Număr paturi relocate în nou corp de clădire: 178

Suprafața verde: 15.280 mp

Locuri de parcare propuse: 31

5. Încadrarea construcțiilor propuse

Corpul CP1 – Corp nou spital

- Regim de înălțime: D+P+3E

- Suprafața construită: 5.463,00 mp

- Suprafața construită desfășurată: 27.828,30 mp

- Clasa de importanță – I - conform P 100/1- 2013

- Categoria de importanță “A”(excepțională) - conform HGR 766 / 1997

- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999

- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999

Corpul CP2 – Centrala termică

- Regim de înălțime: P

- Suprafața construită: 175,00 mp

- Suprafața construită desfășurată: 175,00 mp

- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013

- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997

- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999

- Risc de incendiu – Mijlociu, conform P 118 / 1999

Corpul CP3 – Grup electrogen

- Regim de înălțime: P

- Suprafața construită: 45,00 mp

- Suprafața construită desfășurată: 45,00 mp

- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013

- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997

- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999

- Risc de incendiu – Mare, conform P 118 / 1999

Corpul CP4 – Stație oxigen

- Regim de înălțime: P

- Suprafața construită: 57,20 mp
- Suprafața construită desfășurată: 57,20 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mare, conform P 118 / 1999

Corpul CP5 – Stație preepurare

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 42,25 mp
- Suprafața construită desfășurată: 42,25 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999

Corpul CP6 – Post trafo

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 29,00 mp
- Suprafața construită desfășurată: 29,00 mp

Corpul CP7 – Clădire Deseuri

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 50,00 mp
- Suprafața construită desfășurată: 50,00 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normală) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu - Mare, conform P 118 / 1999

Corpul CP8 – Gospodărie de apă

- Regim de înălțime: Îngropat
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normală) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999

Corpul CP9 – Rezervoare apă potabilă

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 56,60 mp
- Suprafața construită desfășurată: 56,60 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normală) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu - Mic, conform P 118 / 1999

6. Scopul realizării obiectivului de investiții este conformarea spațiilor aferente desfășurării actului medical la normele tehnice și igienico - sanitare stabilite de legislația națională în vigoare și rezolvarea problemelor existente la nivelul unității sanitare, întâmpinate în procesul de conformare la cerințele actuale de natură juridică și de funcționare.

De asemenea, se va avea în vedere implementarea unui mod de operare care reflectă cea mai bună practica europeană curentă, respectiv:

- Utilizarea flexibilă a resurselor între specialități;
- Facilitarea unei abordări holistice, cu echipe multi-disciplinare și orientată către pacient;
- Dotarea și echiparea în vederea creșterii eficienței și productivității;
- Dotarea cu o gamă cuprinzătoare de tehnologii de diagnostic și terapeutice;
- Implementarea unei componente de tehnologie informațională și de comunicare;
- Standarde ridicate de intimitate, calitate și siguranță pentru pacienți.

Față de cele arătate vă propun spre dezbateri și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Av. Dumitru Boroș



PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire corp clădire pentru secțiile de boli infecțioase, pneumologie și psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad”, faza Studiu de Fezabilitate

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului;
- având în vedere Procesul-Verbal al Comisiei Tehnico-economice nr. INT 2934 din 09.08.2023 a documentației privind Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire corp clădire pentru secțiile de boli infecțioase, pneumologie și psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad”;
- având în vedere Procesul-Verbal de recepție nr. INT 2943 din 09.08.2023 a documentației privind Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire corp clădire pentru secțiile de boli infecțioase, pneumologie și psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad”;
- raportul nr. INT 2942 din 09.08.2023 al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice;
- prevederile Programului Operațional Sănătate 2021-2027, Prioritatea 2 - Servicii de reabilitare, paliativă și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate;
- Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte ce vizează: Investiții în infrastructura publică a spitalelor orașenești și municipale publicat de Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene, Direcția Generală Program Operațional Sănătate;

Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. a) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ.

Consiliul Local Municipal Bârlad întrunit în ședința extraordinară;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivului de investiții „Construire corp clădire pentru secțiile de boli infecțioase, pneumologie și psihiatrie din

cadrul Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad”, Proiect nr. 11/2023, întocmit de S.C. Edificia Concept SRL conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primar prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad.

**Initiator,
PRIMAR**

Av. Dumitru Boros



**Avizat,
SECRETAR GENERAL**

jr. Catalin Haret

Principalii indicatori tehnico economici ai obiectivului de investitii
„Construire corp clădire pentru sectile de boli infecțioase, pneumologie și psihiatrie din
cadrul Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad”, faza Studiu de
Fezabilitate

Conform Studiul de Fezabilitate al obiectivului de investitii „*Construire corp clădire pentru sectile de boli infecțioase, pneumologie și psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad*” – Proiect nr. 11/2023, întocmit de S.C. EDIFICIA CONCEPT SRL în baza contractului de servicii de proiectare nr. 48 / 15.05.2023 au rezultat următorii indicatori tehnico-economici:

- 1. Valoarea totala a obiectivului de investiții** , exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general al obiectivului de investiții:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei
1.	Total general	310.993.637,43	369.710.777,89
2.	Din care C+M	177.823.279,92	211.609.703,10

- 2. Durata de execuție lucrări: 40 de luni.**

3. Sursa de finanțare:

- Programul Operațional Sănătate 2021-2027, Prioritatea 2 - Servicii de reabilitare, paliative și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate;
- fonduri publice naționale;
- bugetul local pentru asigurarea sumelor necesare susținerii cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării conform prevederilor din cadrul Programul Operațional Sănătate 2021-2027, Prioritatea 2;

4. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

Indicatori urbanistici:

Suprafața teren : 41881 mp (CF 76662 + CF 73467)

Suprafața construită propusă totală (existent și propus): 13.321,05 mp

Suprafața construită desfașurată propusă (existent și propus): 50.067,80 mp

POT propus: 31,81%

CUT propus: 1,20

Număr total de paturi: 764

Număr paturi relocate în nou corp de clădire: 178

Suprafața verde: 15.280 mp

Locuri de parcare propuse: 31

5. Încadrarea construcțiilor propuse

Corpul CP1 – Corp nou spital

- Regim de înălțime: D+P+3E
- Suprafata construita: 5.463,00 mp
- Suprafata construita desfășurată: 27.828,30 mp
- Clasa de importanță – I - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “A”(excepțională) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999

Corpul CP2 – Centrala termică

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 175,00 mp
- Suprafața construita desfășurată: 175,00 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mijlociu, conform P 118 / 1999

Corpul CP3 – Grup electrogen

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 45,00 mp
- Suprafața construită desfășurată: 45,00 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mare, conform P 118 / 1999

Corpul CP4 – Stație oxigen

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construita: 57,20 mp
- Suprafața construita desfasurata: 57,20 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mare, conform P 118 / 1999

Corpul CP5 – Stație preepurare

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 42,25 mp
- Suprafața construita desfășurată: 42,25 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999

Corpul CP6 – Post trafo

- Regim de înălțime: P

- Suprafața construită: 29,00 mp
- Suprafața construită desfășurată: 29,00 mp

Corpul CP7 – Cladire Deseuri

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 50,00 mp
- Suprafața construită desfășurată: 50,00 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normală) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu - Mare, conform P 118 / 1999

Corpul CP8 – Gospodărie de apă


- Regim de înălțime: Îngropat
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normală) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999

Corpul CP9 – Rezervoare apa potabila


- Regim de inaltime: P
- Suprafata construita: 56,60 mp
- Suprafata construită desfășurată: 56,60 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normală) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu - Mic, conform P 118 / 1999

6. Scopul realizării obiectivului de investiții este conformarea spațiilor aferente desfășurării actului medical la normele tehnice și igienico - sanitare stabilite de legislația națională în vigoare și rezolvarea problemelor existente la nivelul unității sanitare, întâmpinate în procesul de conformare la cerințele actuale de natură juridică și de funcționare.

Initiator,
P R I M A R ,
Av. Dumitru Boros



Avizat,
SECRETAR GENERAL,
jr. Cătălin Haret



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
DIRECTIA TEHNICĂ

Nr. 2942 din 09.08.2023

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții **„Construire corp clădire pentru sectile de boli infecțioase, pneumologie și psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad, etapa Studiu de Fezabilitate**

Prezentul raport a fost întocmit în baza art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost inițiat de domnul Primar pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, **etapa/faza Studiu de Fezabilitate**, la obiectivul de investiții **„Construire corp clădire pentru sectile de boli infecțioase, pneumologie și psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad”**.

Din analiza Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții, Proiect nr. 11/2023, întocmit de S.C. EDIFICIA CONCEPT SRL în baza contractului de servicii de proiectare nr. **48 / 15.05.2023** rezultă următoarele:

- 1. Valoarea totala a obiectivului de investiții** , exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general al obiectivului de investiții:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei
1.	Total general	310.993.637,43	369.710.777,89
2.	Din care C+M	177.823.279,92	211.609.703,10

- 2. Durata de execuție lucrări: 40 de luni.**

- 3. Sursa de finanțare:**

- Programul Operațional Sănătate 2021-2027, Prioritatea 2 - Servicii de reabilitare, paliativ și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate;

- fonduri publice naționale;

- bugetul local pentru asigurarea sumelor necesare susținerii cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării conform prevederilor din cadrul Programul Operațional Sănătate 2021-2027, Prioritatea 2;

4. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

Indicatori urbanistici:

Suprafața teren : 41881 mp (CF 76662 + CF 73467)

Suprafața construită propusă totală (existent și propus): 13.321,05 mp

Suprafața construită desfășurată propusă (existent și propus): 50.067,80 mp

POT propus: 31,81%

CUT propus: 1,20

Număr total de paturi: 764

Număr paturi relocate în nou corp de clădire: 178

Suprafața verde: 15.280 mp

Locuri de parcare propuse: 31

5. Încadrarea construcțiilor propuse

Corpul CP1 – Corp nou spital

- Regim de înălțime: D+P+3E
- Suprafața construită: 5.463,00 mp
- Suprafața construită desfășurată: 27.828,30 mp
- Clasa de importanță – I - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “A”(excepțională) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999

Corpul CP2 – Centrala termică

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 175,00 mp
- Suprafața construită desfășurată: 175,00 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mijlociu, conform P 118 / 1999

Corpul CP3 – Grup electrogen

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 45,00 mp
- Suprafața construită desfășurată: 45,00 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mare, conform P 118 / 1999

Corpul CP4 – Stație oxigen

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 57,20 mp
- Suprafața construită desfășurată: 57,20 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997

- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mare, conform P 118 / 1999

Corpul CP5 – Stație precurare

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 42,25 mp
- Suprafața construită desfășurată: 42,25 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normală) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999

Corpul CP6 – Post trafo

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 29,00 mp
- Suprafața construită desfășurată: 29,00 mp

Corpul CP7 – Clădire Deseuri

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 50,00 mp
- Suprafața construită desfășurată: 50,00 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normală) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu - Mare, conform P 118 / 1999

Corpul CP8 – Gospodărie de apă

- Regim de înălțime: Îngropat
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normală) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999

Corpul CP9 – Rezervoare apă potabilă

- Regim de înălțime: P
- Suprafața construită: 56,60 mp
- Suprafața construită desfășurată: 56,60 mp
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013
- Categoria de importanță “C”(normală) - conform HGR 766 / 1997
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999

6. Scopul realizării obiectivului de investiții este conformarea spațiilor aferente desfășurării actului medical la normele tehnice și igienico - sanitare stabilite de legislația națională în vigoare și rezolvarea problemelor existente la nivelul unității sanitare, întâmpinate în procesul de conformare la cerințele actuale de natură juridică și de funcționare.

De asemenea, se va avea în vedere implementarea unui mod de operare care reflectă cea mai bună practică europeană curentă, respectiv:


- Utilizarea flexibilă a resurselor între specialități;
- Facilitarea unei abordări holistice, cu echipe multi-disciplinare și orientată către pacient;
- Dotarea și echiparea în vederea creșterii eficienței și productivității;
- Dotarea cu o gamă cuprinzătoare de tehnologii de diagnostic și terapeutice;
- Implementarea unei componente de tehnologie informațională și de comunicare;
- Standarde ridicate de intimitate, calitate și siguranță pentru pacienți.

În urma analizei constatăm că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele arătate, propun să fiți de acord cu adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator.

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Chiper Cezar



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Liviu Toader Angheluță



Serviciul Tehnic-Investiții

Ing. Cristina Tasciuc



Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare europeană

ec. Cătălin Vasilică Moraru



Întocmit

Ing. Daniel Drăgan

